

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Тимашевском филиале

М.П.

Журавлёва Л.Н.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1430/31 « 05 » 05 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в период летней оздоровительной кампании 2025г.) в лагере с дневным пребыванием детей «Остров детства», организуемом на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 имени Виктора Вуячича муниципального образования Каневской район по адресу: 353711, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Придорожная, ул. Вокзальная, д. 9 (Литер А, 1 этаж, нежилые помещения: № 3- 6, № 9, № 24, 37, № 30, 31, 33-36, № 21, 22, 22/1, 22/2, 29, Литер А, 2 этаж, нежилые помещения: № 16-17)

Производство экспертизы начато: 25.04.2025г. 09.00ч.

Производство экспертизы окончено: 05.05.2025г. 17.00ч.

1.Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 имени Виктора Вуячича муниципального образования Каневской район Панариной Л.А., зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 17.04.2025 г. № 2225/227/ОИ.

2.Заявитель: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 имени Виктора Вуячича муниципального образования Каневской район.

Юридический адрес: 353711, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Придорожная, ул. Вокзальная, д. 9;

ИНН: 2334015017;

ОГРН: 1022303977740;

Фактический адрес: 353711, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Придорожная, ул. Вокзальная, д. 9 (Литер А 1 этаж, нежилые помещения: № 3- 6, № 9, № 24, 37, № 30, 31, 33-36, № 21, 22, 22/1, 22/2, 29, Литер А, 2 этаж, нежилые помещения: № 16-17);

3.Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4.Цель экспертизы: на соответствие:

Тимашевский

филиал

Продолжение:
Страницы № 1-11

176 172

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352700 г. Тимашевск, ул. Ком-
мунальная, 3 тел. 8661 3058345

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5, п.п. 106, 859, 865 таблицы 3.13 раздела III, таблица 4.6 раздела IV, таблицы 5.34, 5.54 раздела V, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 раздела VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.п. 3, 4, 6 раздел II, п. 216 раздела X.

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия приказа начальника Управления образования администрации МО Каневской район от 12.03.2025 № 425 «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2025 года»;
- приказ № 67-05 от 25.03.2025 года директора Панариной Л.А. МБОУ СОШ № 10 «Об открытии лагеря с дневным пребыванием детей «Остров Детства» на базе школы в период летних каникул с 30.06.25г по 20.07.2025г»;
- штатное расписание работников лагеря дневного пребывания «Остров Детства» при МБОУ СОШ № 10 ст. Придорожная, утвержденное директором;
- режим дня в лагере дневного пребывания «Остров Детства» на базе МБОУ ООШ № 10, утвержденного директором МБОУ СОШ № 10;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 10 от 07.10.2019, регистрационный № 09308;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную организацию № 23.КК.14.000.М.000082.10.17 от 02.10.2017 г.;
- копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 12:21 26.03.2024, регистрационный номер лицензии ЛО41-01126-23/00552193 от 21.08.2019г. на осуществление медицинской деятельности по адресу: 353710, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Придорожная, ул. Вокзальная, д. 9;
- копия информационного письма начальника управления образования Администрации муниципального образования Каневской район о предполагаемом организаторе питания в лагерях с дневным пребыванием детей общеобразовательных организаций Каневского района в период летних каникул от 01-33/512 от 09.04.2025г;
- копия Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 имени Виктора Вуячича муниципального образования Каневской район. Утвержден постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 01.04.2019 № 556.
- копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации (МБОУ СОШ № 10), выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодарскому краю от 31 августа 1998г. (Территориальный участок 2334 по Каневскому району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Краснодарскому краю, 2334);

Тышаневский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

- копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, дата выдачи: 21.05.2013года;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 05.05.2025г № ЮЭ9965-24-68801345;
- копия Свидетельства о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, дата выдачи 13.10.2010 года на оперативное управление СНП № 10, назначение: нежилое. Площадь: общая 1774,4кв.м., Этажность: 1-2;
- копия Технического паспорта на здание МБОУ СОШ № 10 по адресу: Каневской район, ст-ца Придорожная, ул. Вокзальная,9 с экспликацией помещений, инвентарный № 41-2781;
- копия паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, утв. директором МБОУ СОШ № 10 от 02.09.2024г.
- договор на холодное водоснабжение № 203 от 23.12.2024г. с ОАО «Водопровод»;
- копия договора № 118 на оказание услуг по вывозу отходов (осадков) из выгребных ям ассенизационной машиной от 10.04.2025г. с АО «ОСК»;
- копия договора энергоснабжения № 23070300379-730379 от 23.12.2024г с ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- копия договора энергоснабжения № 23070300379-730379 от 25.12.2023г с ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- копия договора № 428 от 16.04.2025г. на оказание услуги по дератизации и дезинсекции с Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- копия государственного/муниципального контракта/договора № 03/25-100АО от 31.03.2025г. на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЭкоЮг»;
- копия договора № 03/25-100АО об оказании дезинфекционных услуг от 31 марта 2025г с ООО «Центр по сертификации и санитарии» -ООО «ЦСС»;
- договор № 14 от 31.03.2025г об организации медицинского обслуживания несовершеннолетних в период организованного отдыха с ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК;
- копия приказа директора МБОУ СОШ № 10 от 25 марта 2025 года № 74/1-05 «О проведении очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования»;
- копия акта № 1 от 28.03.2025г по очистке и дезинфекции систем вентиляции в помещениях МБОУ СОШ № 10;
- копия декларации о соответствии № РОСС RU.Д- RU .PA01.B.16472/22, сроком действия с 17.05.2022 по 11.05.2025г на средство дезинфицирующее «Хлорэксель»;
- копия свидетельства о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.E.0159.10.11 от 11.10.2011г, на средство моющее жидкое универсальное «Прогрес»;
- протокол испытаний воды питьевой № 23-01-31/05851-25 от 21.04.2025г., оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442).
- протокол испытаний № 23-01-31/05882-01-25 от 21.04.2025г. микроклимата в общественных зданиях, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442).
- протокол испытаний № 23-01-31/05879-01-25 от 21.04.2025г. освещенности в общественных зданиях, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442).
- протокол испытаний почвы спортивной площадки № 23-01-31/05853-25 от 23.04.2025г., оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442).

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

-акт санитарно-эпидемиологического обследования, оформленный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1335/31 от 23.04.2025 года.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

На основании приказа начальника Управления образования Администрации МО Каневской район от 12.03.2025 № 425 «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2025 года» и в соответствии с приказом директора от № 67-05 от 25.03.2025г. на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 имени Виктора Вуячича муниципального образования Каневской район (далее – МБОУ СОШ № 10) запланировано функционирование профильного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул «Остров Детства» (далее – Лагерь).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 30.06.2025г. по 20.07.2025г.). Планируемое количество детей в смене – 70 человек. Возраст детей – 7-11 лет-55 человек, 12 и старше лет-25 человек. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч., предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря. В соответствии с информационным письмом № 102 от 24.03.2025г. посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами не предусмотрено.

МБОУ СОШ № 10 имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности № 09308 от 07.10.2019г., выданную министерством образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение (о соответствии) № 23.КК.05.000.М.002144.05.22 от 18.05.2021г., выданное Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Основное здание МБОУ СОШ № 10 (Литер А) 1971 года постройки, в связи с чем оценка условий размещения Лагеря проводится в соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Территория (п. 2.2. СП 2.4.3648-20) МБОУ СОШ № 10 имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением. Территория благоустроена, озеленена. Части участка свободные от объектов застройки и твердых покрытий озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое асфальтовое, плиточное) покрытие, без дефектов (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Согласно представленного информационного письма № 102 от 24.03.2025г. на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, а также не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения. Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Зона отдыха оборудована лавочками, игровой площадкой для детей. Для занятий физкультурой и спортом имеются следующие сооружения: летняя спортивная площадка, на которой установлены баскетбольный щит, футбольное поле с воротами, мячи, скакалки, обручи, имеется волейбольная площадка.

Для доступа в хозяйственную зону имеется самостоятельный въезд с улицы Вокзальной.

На территории учреждения, в хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), имеющая подъездной путь, твердое бетонное покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод (п.3 СанПиН 2.1.3684-21). Площадка ТКО находится на расстоянии от основного здания, от жилых домов

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

индивидуальной частной застройки более 20 метров (п.4 СанПиН 2.1.3684-21), огражденная с трех сторон кирпичной кладкой, высотой не менее 1 метра (п.3 СанПиН 2.1.3684-21). На площадке установлено 2 металлических контейнера с крышками (п.6 СанПиН 2.1.3684-21). Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны (п.2.2.3 СП 2.4.3648-20).

Вывоз ТКО осуществляется по государственному/муниципальному контракту/договору № 03/25-100АО от 31.03.2025 г на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЭкоЮг»; (копия представлена).

Перед открытием Лагеря в соответствии с договором № 03/25-100АО от 31.03.2025г. с ООО «Центр по сертификации и санитарии» планируется проведение энтомологического обследования открытых территорий на наличие клещей, противоклещевой обработки, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей. Территория учреждения убирается, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

На территории МБОУ СОШ № 10 была отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (таблица 4.6 раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.). Протокол № 23-01-31/05853-25 от 23.04.2025г.

Здания, помещения. МБОУ СОШ № 10 размещается в 2-х этажном здании. Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20). Подвальные помещения отсутствуют.

В учреждении обеспечена доступность услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеется Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи от 2.09.2024г. Под размещение и эксплуатацию профильного лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ СОШ № 10, согласно приказу Учредителя, выделены помещения, расположенными в здании школы под инв. номерами (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технического паспорта (инвентарный №41-2781):

Литер здания	Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м²)
<i>Помещения игровых, отрядных</i>				
А	1	3	Игровая комната (кабинет)	50,6
А	1	4	Игровая комната (кабинет)	50,6
А	1	5	Игровая комната (кабинет)	50,6
А	1	6	Игровая комната (кабинет)	52,5
<i>Помещения для спортивных мероприятий, подвижных игр</i>				
А	1	9	Зона рекреации (коридор)	148,4
А	1	37	Спортивный зал	154,8
А	1	24	Кладовая спортивного инвентаря	10,1
<i>Помещения медицинского блока</i>				
А	2	16	Процедурный кабинет	12,5
А	2	17	Кабинет медицинский	9,7
<i>Помещения столовой и пищеблока</i>				
А	1	31	Пищеблок	41,5
А	1	33	Моечная столовой посуды и кухонной	8,4
А	1	34	Сырьевой цех	5,4
А	1	35	склад сухих продуктов	5,9
А	1	36	Бытовое помещение для персонала	4,6
А	1	30	Обеденный зал	77,4
<i>Титул: Титул</i> филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»				

Подсобные и вспомогательные помещения

А	1	29	Помещение для уборочного инвентаря	7,8
А	1	22	Санитарный узел для девочек	7,1
А	1	22.2	Туалет, умывальная для персонала	3,4
А	1	22.1	Помещение для обработки уборочного инвентаря и приг. дез.расворов	4,0
А	1	21	Санитарный узел для мальчиков	9,1

Общая площадь игровых помещений составляет 217 м². Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом списочного состава (70 детей) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 и п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование.

Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, шкафами для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Во всех игровых помещениях предусмотрены приборы по обеззараживанию воздуха с рециркуляторами (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Для занятий кружков выделено помещение спортивного зала. Спортивный зал оборудован скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами, гимнастическими брусками. При спортивном зале предусмотрена снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрено 3 санузла: отдельные для мальчиков и девочек, санузел для преподавателей. Туалетные комнаты оборудованы кабинами и умывальниками.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в Лагере для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3585-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 3 штуки;
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 3 штука;
- количество писсуаров в санузлах для мальчиков – 3 штука;
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек – 3 штуки.
- количество кабинок с унитазами для девочек – 3 штуки.

Санузлы оснащены педальными и мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги диспенсерами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20).

Вся используемая мебель, спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20):

В согласно информационному письму № 01-33/512 от 09.04.2025 года, за подписью начальника управления образования администрации муниципального образования Каневской район М.А. Журавлевой, о предполагаемом организаторе питания в лагерях с дневным пребыванием детей общеобразовательных организаций Каневского района в период летних каникул, оператором питания детей предусмотрена ИП Игнаткина Н.А., с которой предусмотрено заключение договора на организацию питания детей и поставку продуктов питания.

Питание детей в период функционирования Лагеря предполагается в столовой, расположенной на первом этаже здания учреждения. Для питания детей в Лагере в стадии разработки находится основное (организованное) 15-и дневное меню. Меню предполагается к

Тимофеевич

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

утверждению ИП Игнаткина Н.А. и согласованию с директором МБОУ СОШ № 10. (п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Пищеблок работает на сырье, имеет отдельный вход. Для приема продуктов предусмотрен отдельный вход с хозяйственной зоны с территории учреждения.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Пищеблок имеет состав помещений, на площадях которых размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологических процессов (п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20): Столовая - инв. № 30, 31 с обеденным залом рассчитана на 90 посадочных мест.

Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21).

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Столовая оборудована обеденными столами и табуретами в количестве необходимой наполняемости. Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. На момент обследования в столовой имеется 150 комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения личной гигиены детей перед обеденным залом оборудована умывальная зона, в которой установлено 3 раковины для мытья рук, 2 диспенсера с бумажными полотенцами, 2 диспенсера с жидким мылом, электросушилки-2. Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Столовая отделена от пищеблока раздаточным окном для выдачи готовых блюд и столом для приема грязной посуды.

Пищеблок, Литер А эксплуатируется в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, предусмотренных проектными материалами и имеет следующий набор помещений: цех для приготовления пищи совмещенный с моечной посуды, помещение для хранения сыпучих продуктов, помещение с холодильным оборудованием. Оборудовано помещение для обработки сырой продукции с мойкой. Имеется и раковина для обработки рук работников пищеблока. Выделены и промаркированы разделочные столы, покрытые нержавеющей сталью, для готовой продукции, отдельно для мяса, овощей, рыбы. Все холодильное оборудование - 4, оснащено термометрами. На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно. Хранение суточных проб осуществляется в отдельном холодильнике (п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой (табл.6.18 СанПиН 1.2.3685-21).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).

Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами (п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Холодильное оборудование обеспечено контрольными приборами для измерения температуры. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник (п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п.

Тимофеев

филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае

3.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПин 1.2.3685-21): В моечной имеются: раковины для мытья посуды с подводом проточной холодной и горячей воды. Горячая вода от электроводонагревателя, объемом 80л, с подводкой воды к моечным ваннам. Условия для обработки кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п.3.10 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Пищеблок оборудован вытяжной механической вентиляцией согласно п. 2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», обеспечен моющими и дезинфекционными средствами в достаточном количестве.

Для уборки производственных помещений выделен промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в отдельном помещении (п.2.19. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное, вешалкой для отдельного хранения санитарной одежды, индивидуальными шкафчиками для хранения уличной одежды и личных вещей, столом для приема пищи.

Питьевой режим (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20) Для соблюдения питьевого режима (п.2.6.6 СП 2.4.3648-20) установлен питьевой фонтанчик, на момент обследования питьевой фонтанчик в рабочем состоянии.

Медицинское обслуживание детей в период функционирования Лагеря будет осуществляться ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК в соответствии с договором № 14 от 31.03.2025г. Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией, выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края.

Медицинский пункт расположен на втором этаже здания МБОУ СОШ №10 (Литер А), оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере: кабинет медработника (инв.№ 17): раковина для мытья рук, рабочее место медицинского работника (стол с креслом, компьютерная техника), бактерицидный облучатель стационарный, бактерицидный облучатель передвижной, ростомер, шкаф для документов – 2шт., сейф, помещение для персонала; процедурный кабинет (инв.№16): ширма медицинская, гигрометр психрометрический, манипуляционный столик, инструментальный столик – 2шт., кушетка медицинская, шкаф для медикаментов, холодильник, раковина для мытья рук.

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5. СП 2.4.3648-20).

Внутренняя отделка помещений: полы деревянные, окрашенные масляной краской, в помещении № 3 полы покрыты линолеумом, в помещении № 3,4, стены на высоту 1-1,5 метра облицованы МДФ, остальная часть стен помещений игровых и потолки всех помещений окрашены вододисперсионной краской, устойчивой к проведению влажной уборки и использования дезинфекционных средств. Пол коридора-зоны рекреации облицован керамической плиткой, остальная часть стен помещения и потолки окрашены вододисперсионной краской, устойчивой к проведению влажной уборки и использования дезинфекционных средств.

В местах установки раковин для мытья рук в игровых помещениях в связи с возможным увлажнением стен предусмотрена отделка керамической плиткой вокруг оборудования. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибком. (п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Водоснабжение и канализация (п. 2.6. СП 12.4.3648-20). Здание МБОУ СОШ № 10 подключено к централизованным сетям холодного водоснабжения. Водоснабжение и канализация осуществляются в соответствии с договором № 203 от 23.12.2024г. с ОАО «Водопровод». Горячее водоснабжение на пищеблоке, в умывальных раковинах перед обеденным залом, в санитарных узлах, в помещении по обработке уборочного инвентаря автономное, посредством накопительных водонагревателей (п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20). Канализование осуществляется в водонепроницаемый выгреб согласно п.п. 2.6.3, 2.6.5, СП 2.4.3648-20. На момент обследования аварийных ситуаций не выявлено.

По результатам лабораторных исследований (протокол № 23-01-31/05851-25 от 21.04.2025г.) вода питьевая, отобранная из крана для мытья рук перед входом в столовую, питьевого фонтанчика по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования пищеблока отводятся самотеком во внутриплощадочную сеть бытовой канализации со сбором сточных вод в водонепроницаемый выгреб. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Подключение моечных ванн на пищеблоке к сетям канализации предусмотрено с разрывом струи. В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов (п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20). На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20).

Во всех игровых (отрядных) помещениях, в помещениях для кружковых занятий, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха осуществляется не организованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Конструкции окон обеспечивает возможность проветривание помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров, параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам (протокол № 23-01-31/05882-01-25 от 21.04.2025г.) в соответствии с разделом V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20).

Проведение работ по ремонту, очистке и дезинфекции, санитарно-технические работы по обслуживанию системы вентиляции осуществляется рабочим по комплексному обслуживанию. Представлен акт № 1 проведения работ по очистке систем вентиляции в учреждении от 28.03.2025г. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8. СП 2.4.3648-20).

В игровых помещениях, спортивном зале, в столовой и помещениях пищеблока, в помещениях медицинского пункта предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания. (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, инвентарная, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20).

Тимофеев В.И.

филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае

Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале предусмотрена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол измерений освещенности № 23-01-31/05879-01-25 от 21.04.2025г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют гигиеническим нормативам в соответствии с разделом V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Организация санитарно-противоэпидемического режима. Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована в период между окончанием учебного года в средней школе и открытием смены.

Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное подсобное помещения на пищеблоке, на первом этаже здания учреждения. Помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дез.растворов оборудовано душевым поддоном с подводкой холодной и горячей воды, водоотведением. Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20).

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: «Прогресс», «Хлорэксель», на пищеблоке используются профессиональные моющие и чистящие средства. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях Лагеря заключен договор № 428 от 16.04.2025г. на оказание услуги по дератизации и дезинсекции с Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

7. Вывод:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в период летней оздоровительной кампании 2025г.) в лагере с дневным пребыванием детей «Остров детства», организуемом на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 имени Виктора Вуячи р-н Каневской, ст-ца Придорожная, ул. Вокзальная, д. 9 (Литер А 1 этаж, нежилые помещения: № 3- 6, № 9, № 24, 37, № 30, 31, 33-36, № 21, 22, 22/1, 22/2, 29, Литер А, 2 этаж, нежилые помещения: № 16-17) соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5, п.п. 106, 859, 863 таблицы 3.13 раздела III, таблица 4.6 раздела IV, таблицы 5.34, 5.54 раздела V, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 раздела VI);

- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.п. 3, 4, 6 раздел II, п. 216 раздела X.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер

Тимофеевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»